

Soporte

Nutricional Integral

EN PEDIATRÍA

Intestino

Inmunidad

Crecimiento

Neurodesarrollo

Bienestar emocional

USOS MÁS COMUNES EN LA CONSULTA PEDIÁTRICA

► Infecciones respiratorias recurrentes (Virus, Bacterias y Hongos)

► Estreñimiento funcional

► Dolor abdominal funcional / SII / disbiosis

► Niños con apetito selectivo / mala alimentación

► Fatiga, irritabilidad, bajo rendimiento escolar (falta de concentración y memoria)

► Déficit de hierro o ferropenia funcional


► Trastornos del sueño, estrés y ansiedad leve

ImmunoVita® Kids


¡Fortalece tu **defensa natural!**




Apoyo al desarrollo y maduración del sistema inmunológico infantil durante épocas de alta exposición:



Viral



Bacteriana



Fúngica



Mecanismo de acción:



β-glucanos orales estimulan la **respuesta innata** (mayor actividad de células NK, macrófagos) y favorecen producción de Ig (inmunoglobulina); **vitamina D y zinc** contribuyen al **funcionamiento inmune normal**.



¿En qué niños indicarlo?



Niños en edad **escolar y preescolar**.



Niños con **infecciones respiratorias frecuentes**.



Niños con **bajo apetito o convalecientes**.



Niños **expuestos a brotes virales** (escuela, guardería, hermanos mayores).



Niños **fatigados o con baja exposición solar**.

Beneficios específicos en pediatría



Favorece la maduración del sistema inmune:

Clave en niños pequeños con inmunidad aún en desarrollo.



Mejora la capacidad de respuesta frente a infecciones respiratorias (VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS):

Sin estimular en exceso ni generar sobrecarga inmunológica.



Apoya la prevención de infecciones recurrentes:

Especialmente en niños escolarizados o de guardería.



Contribuye a una mejor recuperación post-infección:

Menor tiempo de decaimiento, mejor apetito y vitalidad.



IntestVita® Kids

Salud digestiva y microbiota infantil



70-80%

Del sistema
inmunológico
reside en el
intestino (GALT)

Indicaciones más
**Comunes en
consulta:**

Dolor abdominal
funcional.

Diarrea o
estreñimiento
leve.

Temporadas de
alta carga viral.

Vacaciones
y **regreso
a clases.**

Recuperación
**post-infección
VIRALES O
BACTERIANAS.**

Favorece el
desarrollo de la
**microbiota
intestinal y del
sistema
inmune.**

Post-antibióticos.

**Disbiosis
intestinal.**

SII

Ayuda en el
**cólico del
lactante.**

Cambios en la
alimentación.



¿Por qué
origen humano?

Las cepas de **origen humano** están
aisladas originalmente del intestino
humano sano, lo que les confiere:



**Mejor capacidad de
adhesión** a la mucosa
intestinal infantil.



Mayor supervivencia al
ácido gástrico y bilis.



**Mejor interacción con el
sistema inmune.**



**Mayor eficacia clínica en
niños.**


IntestVita® Kids

CEPAS PROBIÓTICAS

DE ORIGEN HUMANO

BENEFICIOS Intestinales e Inmunológicos:

 BILLÓN
UFC



Equilibra la **microbiota intestinal**.




Refuerza la **barrera intestinal**.



Apoya la **absorción de nutrientes**.



Optimizar la **respuesta inmune del huésped**.



Reduce la **inflamación de bajo grado**.

Sinergia clínica: ¿por qué usarlos juntos?

ImmunoVita® Kids



Estimula la
**respuesta
inmune.**



Actúa a
**nivel
sistémico.**




Prepara al
**sistema
inmune.**




Responde al
virus.

IntestVita® Kids



Optimiza el **entorno
intestinal.**



Actúa a **nivel
local intestinal.**



Prepara el “terreno”
inmunológico.



Regula la
inflamación.

**Un sistema
inmune más
competente**



**Es por un intestino
sano**

ImmunoVita® Kids



Modo de uso:

0-3 años: ½ sobre al día.

4-8 años: 1 sobre al día.

9-14 años: 2 sobres al día.

* No en bebidas calientes.

Composición por 1 sobre



Beta-Glucanos de levadura.



Zinc.



Vitamina D3.



Vitamina B6.



IntestVita® Kids



Modo de uso:


0-3 años: ½ comprimido masticable al día en ayunas.

4-8 años: 1 comprimido al día en ayunas.

9-14 años: 2 comprimidos al día en ayunas.

COMPRIMIDOS MASTICABLES

IntestVita® Transit



Complemento alimenticio
que **regula el tránsito
intestinal** de forma NATURAL.

Fibras solubles



Aumentan el volumen y la
hidratación de la materia fecal.

Mejoran la **consistencia de las
heces**.

Mejora la **motilidad intestinal**.

Favorece **evacuaciones
regulares** de forma NATURAL.

Prebióticos (FOS)



Estimulan el crecimiento de
bacterias beneficiosas.

Favorecen la **producción de
ácidos grasos** de cadena corta
(AGCC).

No generan dependencia

**Estimulan el peristaltismo
fisiológico**

Espino amarillo ácidos grasos (omega 3, 6, 7 y 9)

Acción trófica sobre el epitelio
intestinal:

Favorece la **regeneración de
enterocitos**.

Mejora la **producción de
mucinas**.

Protege la mucosa frente a
microinflamación.



**Esto es clave en niños con
estreñimiento crónico y fisuras.**

Enzimas digestivas

LIPASA



AMILASA



LACTASA



PROTEASA



Optimización de la **digestión** de proteínas, lácteos, grasas, almidones.



Mejor **reflejo defecatorio**.



Menor **residuo alimentario** mal digerido.



Reducción de **gases y distensión abdominal**.

Evacuaciones
regulares sin dolor



Probióticos: de
origen humano

LACTOBACILLUS GASSERI KS-13

BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM G9-1

BIFIDOBACTERIUM LONGUM MM-2



Aumentan la **producción de AGCC**.



Estimulan el **peristaltismo fisiológico**.



Mejoran la **hidratación fecal**.



Reducen **dolor, gases y distensión**.



Mejoran la **composición de la microbiota**.

Resultado: **evacuaciones más regulares**,
suaves y no dolorosas, sin dependencia.

INDICACIONES:



Estreñimiento funcional infantil.



Tránsito intestinal lento.



Inicio del **año escolar**.



Cambios de **rutina**.



Periodos de **baja ingesta de fibra**.



Poco **consumo de agua**.



Mala **alimentación**.



Poco **ejercicio**.

Modo de uso:

Mayor de 8 años: **1 cápsula** del blíster verde + **1 cápsula** del blíster café.

Las **2 cápsulas** juntas una vez al día con abundante líquido en ayunas.



ReConnect®



EN ADOLESCENTES

Soporte **cognitivo, energía mental y enfoque** en etapa escolar.

Contexto clínico

En adolescentes **se observa con alta frecuencia:**

Fatiga mental y cansancio persistente.

Dificultad de concentración y atención sostenida.

Exceso de estímulos digitales y privación de sueño.

Estrés escolar y emocional.

Bajo rendimiento académico sin patología de base.



Mecanismo:

- Participan en la **síntesis de neurotransmisores** (dopamina, serotonina, acetilcolina).
- Mejoran el **metabolismo neuronal** y la **producción de energía (ATP)**.
- Reducen la **fatiga mental**.

Clave en adolescentes con cansancio y bajo enfoque.



NADH

(Nicotinamida adenina dinucleótido reducido)

Energía neuronal:

Muy útil en adolescentes con cansancio mental y baja motivación.

Coenzima **esencial** en la **cadena respiratoria mitocondrial**.

Aumenta la **producción de ATP en neuronas**.

Participa en la **síntesis de dopamina, serotonina, acetilcolina y noradrenalina**.

Impacto clínico:

Mejora la **alerta mental**

Reduce la **fatiga cognitiva**

Favorece la **atención sostenida**





Coenzima Q10 (Ubiquinona)

Eficiencia mitocondrial y neuroprotección

Transportador de **electrones en la mitocondria**.

Optimiza la **producción de ATP**.

Potente **antioxidante neuronal**.


Impacto clínico:

Mayor **resistencia mental**

Menor **agotamiento durante jornadas prolongadas**

Protección frente al **estrés oxidativo cerebral**

Clave en periodos de **alta exigencia académica**.



Serina (L-serina)

Plasticidad neuronal y memoria

Precursor de **fosfolípidos neuronales (sustancia con el que el cerebro construye y repara sus neuronas)**.

Interviene en la **formación de sinapsis (las neuronas se conectan entre sí y pasan información)**.

Apoya la **plasticidad cerebral (capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse a lo largo de la vida)**.

Impacto clínico:

Mejora la **memoria de la escolaridad**

Favorece el **aprendizaje**

Concentración y **mejor enfoque**

Especialmente relevante en **etapa de neurodesarrollo tardío**.

Vitamina C Neurotransmisión y antioxidante

Cofactor en la síntesis de **dopamina y noradrenalina**.

Regenera **antioxidantes (incluida la CoQ10)**.

Protege **neuronas del estrés oxidativo**.

Impacto clínico:

Mejora la **velocidad de procesamiento**

Apoya la **memoria y el aprendizaje**

Reduce el **impacto del estrés**

Importante en **adolescentes con estrés escolar**.

Modo de uso:

Adolescentes mayores de 13 años: 1 comprimido al día con el desayuno

CalmTu®



Soporte emocional y regulación del estrés en etapa escolar

Contexto Clínico
En la adolescencia confluyen:

Inseguridad **social** y **sensación de amenaza**.

Estrés **escolar** (exámenes, **rendimiento**, **presión académica**).

Conflictos familiares y cambios emocionales.

Alteración del sueño y **sobreexposición a pantallas**.



Esto activa de forma sostenida el sistema nervioso simpático y eleva el estrés crónico, **impactando concentración, ánimo y conducta**.

MECANISMO DE ACCIÓN DE CALM TU

Actúa sobre el **eje cerebro-estrés-emoción**, favoreciendo la autorregulación del sistema nervioso **sin efecto SEDANTE**.



Regulación del sistema nervioso autónomo (Simpático – Parasimpático)

Favorece la activación del sistema parasimpático “Modo calma / recuperación”

Atenúa la hiperactividad del sistema nervioso simpático “Modo alerta / supervivencia”

Induce **sensación de calma y control emocional**

El adolescente no se “apaga”, se equilibra.

Amapola de California

En adolescentes con **estrés constante** y **sensación de amenaza**.

Qué hace:

Reduce la **hiperexcitabilidad neuronal**.

Disminuye la **respuesta exagerada al estrés emocional**.

Favorece la **sensación de seguridad** interna.

En la práctica clínica:

Adolescente que **“no puede relajarse”**.

Nerviosismo constante.

Tensión emocional acumulada.

Estrés y **ansiedad escolar**.



Ayuda al cerebro a salir del modo alerta permanente

SIN DEPENDENCIA

Valeriana

En adolescentes **sobrestimulados por pantallas y mal descanso**.

Qué hace:

Facilita la **transición al descanso**.

Mejora la **irritabilidad**.

Disminuye el **cortisol**.

En la práctica clínica:

Uso excesivo de **pantallas**.

Cansancio + **mal humor**.



Permite recuperación

emocional y mental



Pasiflora

En **ansiedad** anticipatoria y **sobrecarga mental**.

Qué hace:

Modula la **ansiedad anticipatoria** (exámenes, evaluaciones).

Reduce **pensamientos repetitivos** (ansiedad).

Mejora el **autocontrol emocional**.

En la práctica clínica:

Miedo antes de exámenes.

Bloqueos emocionales.

Ansiedad por **expectativas familiares**.



Ayuda a ordenar la respuesta emocional

SIN SOMNOLENCIA

Dosis:

Adolescentes (≥12 años):
1-2 cápsulas al día, según criterio médico.

Ferrum 6[®]



Apoyo nutricional en niños y adolescentes.

Dosis:

Niños 8-14 años (prevención/apoyo nutricional):
1 capsula al día en el desayuno.

Dosis:

Recomendaciones de uso:
Administrar **lejos de lácteos**
Preferir junto a **vitamina C**
Acompañar con **adecuada hidratación**.

CONTEXTO CLÍNICO ACTUAL

En el Ecuador, muchos **niños y adolescentes presentan factores de riesgo combinados** que favorecen el déficit de hierro:

Dietas desequilibradas (alto consumo de harinas, ultraprocesados, bajo consumo de carnes, leguminosas y verduras).

Estrés crónico (inseguridad, presión escolar, cambios familiares).

Sedentarismo y uso excesivo de pantallas.

Bajo **consumo de líquidos**.

Trastornos digestivos funcionales (estreñimiento, mala absorción).

Todo esto puede traducirse en **fatiga, bajo rendimiento escolar, irritabilidad, ansiedad y dificultad de concentración**, incluso **antes de que la anemia sea evidente**.



MECANISMO DE ACCIÓN

El **hierro de origen natural y alta biodisponibilidad** contribuye a la formación de glóbulos rojos y al transporte de oxígeno.

El ácido fólico (B 9) **apoya la producción de células** sanguíneas.

La espirulina **aporta micronutrientes que favorecen la absorción** y reducen la fatiga.

Resultado:



Mejor oxigenación cerebral, más energía, **mejor concentración y menor cansancio**.

¿por qué es importante **el hierro en esta etapa?**

Rol del hierro en niños de 8-14 años:

Formación adecuada de **hemoglobina**.

Desarrollo cognitivo y **capacidad de atención**.

Producción de **energía celular**.

Funcionamiento **normal del sistema inmune**.

Regulación del **estado de ánimo**.

La deficiencia de hierro no solo causa anemia: **También afecta concentración, memoria, ánimo y tolerancia al estrés.**

¿Cuándo considerar Ferrum® 6?

Niños que se sienten **agotados o sin energía**.

Bajo rendimiento escolar sin causa aparente.

Dietas pobres en hierro (poca carne, legumbres).

Adolescentes en **crecimiento acelerado**.


Estreñimiento + mala alimentación.

Palidez, uñas frágiles, dolor de cabeza frecuente.


Siempre ideal evaluar con hemograma si el uso será prolongado.



Hierro



Espirulina



Ácido fólico (B9)

6 Sales de Hierro



VITAMINAS:

A, K, B1, B2, B3, B6, B12, C.

MINERALES

cobre, zinc, magnesio, fósforo, selenio, yodo y manganeso.



Aminoácidos esenciales:

isoleucina, leucina, lisina, metionina, histidina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina.



Otros componentes bioactivos:

ficocianina, clorofila, carotenoides, ácido gamma linolénico.

Análisis nutricional

Por toma diaria	(Por 1 cápsula)	VRN*
Hierro	7 mg	100%
Ácido fólico	100 µg	100%
Espirulina	200 mg	

OlioVita® Repair

Bálsamo Reparador cutáneo e Hidratante, indicado en niños y adolescentes.



Piel muy **seca, áspera o deshidratada**.

Irritación o picor dérmico leve asociado a sequedad.

Descamación o zonas con grietas por sequedad ambiental o eczema leve.

Zonas con piel reseca por clima, higiene frecuente o exposición a agentes secos.

Soporte en la reparación de la barrera cutánea tras micro-irritaciones.

Mejora de cicatrices leves (no activas) y reparación de zonas reseca.

Complemento tópico en **piel atópica leve persistente**.

Apoyo en **zonas de estrés ambiental** (frío, calor intenso, viento).

¿Por qué **se usa** en **pediatría**?

En niños y adolescentes, la **piel puede volverse extremadamente seca** o vulnerable por:

Climas secos o extremos.

Higiene frecuente
(baños varios al día, uso de alcohol gel).

Actividades al aire libre sin hidratación cutánea.

Dermatitis leve o atópica de repetición

Irritación por ropa, fricción o deportes

OlioVita® Repair ayuda a restaurar y reforzar la barrera cutánea protegida, reduciendo la sequedad y el picor que pueden afectar el confort de los niños y adolescentes.



Acción y beneficios principales



Hidratación profunda: **restaura la humedad en capas superficiales** y ayuda a retenerla.

Repara y **refuerza la barrera cutánea: favorece la restauración del tejido** y la función protectora de la piel.

Calma irritaciones leves y picor gracias a **péptidos calmantes y extractos vegetales**.

Componentes



Centella Asiática



Espino Amarillo



Aceite de Argán



Ácido Hialurónico



Péptidos Calmantes



Aceite de Sésamo



Extracto de malva

Posología en pediatría

Aplicar 1-2 veces al día o según necesidad en las zonas afectadas.


Masajear suavemente hasta absorción.

Lavarse las manos después de la aplicación.

Evitar el contacto con los **ojos**.

VitaminD3K2

EN PEDIATRÍA




Soporte óseo

Inmunológico

Metabólico



Vitamina D3: mejora la absorción de calcio y fósforo, **esencial para huesos fuertes y salud general.**



Vitamina K2: **dirige ese calcio hacia los huesos y tejidos donde se necesita**, activando proteínas clave e impidiendo depósitos inapropiados.



Juntas: **aseguran que el calcio se absorba y se utilice correctamente**, favoreciendo el desarrollo óseo y dental óptimo y **apoyando la salud global del niño.**

Soporte del crecimiento y desarrollo óseo



Crecimiento rápido.

Etapas escolares.

Prevención de **alteraciones de mineralización.**

Apoyo al sistema inmunológico



Infecciones respiratorias recurrentes.

Niños en **edad escolar.**

Épocas de **alta carga viral.**

La vitamina D **modula la respuesta inmune innata** y adaptativa.

Uso como **coadyuvante** en salud digestiva

Disbiosis.

Intestino irritable
funcional.

Mala **absorción de**
micronutrientes.



La vitamina D **influye**
en la **integridad de la**
barrera intestinal.

Apoyo en niños con **cansancio o baja energía**

Fatiga **funcional.**

Bajo **rendimiento**
escolar.

Recuperación
post-enfermedad.



Beneficios clínicos observados

Mejor **mineralización ósea.**

Desarrollo **esquelético adecuado.**

Menor riesgo de **infecciones**
respiratorias.

Mejor **aprovechamiento del**
calcio.

Apoyo al **equilibrio inmunológico.**

Mayor **bienestar general.**



La vitamina D no solo es
hueso: es **inmunidad,**
intestino y crecimiento.

Concentración:

1 gota contiene:

Vitamina D3: 20 µg = 800 UI

Vitamina K2 (MK-7): 20 µg

DOSIFICACIÓN PEDIÁTRICA ORIENTATIVA

(niños sanos, sin patología, salvo
indicación médica distinta)

Forma de **administración:**

Directamente en boca.

Mezclada con leche, agua o
alimentos

Administrar con comida
para mejor absorción.

Lactantes **menores de 1 año (0-12**
meses): 1 gota día intermedio
(pasando 1 día)

Niños **1-8 años: 1 gota al día**

Niños y adolescentes **9-18 años:** 1 gota
al día → mantenimiento: 2 gotas al día
(solo bajo criterio médico)

* Déficit comprobado

* Baja Exposición solar

ImmunoVita® Kids



MODO DE ACCIÓN

β-glucanos + Vitamina D3 + Vitamina B6 + Zinc → activan inmunidad innata (macrófagos, NK) y refuerzan respuesta adaptativa.

INDICACIONES PEDIÁTRICAS

Infecciones respiratorias recurrentes, defensas bajas, periodos escolares, estrés inmunológico.

POSOLOGÍA ORIENTATIVA

0-3 años: ½ sobre al día
4-8 años: 1 sobre al día
9-14 años: 2 sobres al día
* No en bebidas calientes

ACCIÓN SINÉRGICA DENTRO DEL PORTAFOLIO

Potencia efecto con **IntestVita Kids** (microbiota) y **Vit. D3 K2**.

IntestVita® Kids



MODO DE ACCIÓN

Probióticos de origen humano → restauran microbiota, refuerzan barrera intestinal, dan soporte al sistema inmune y eje intestino-cerebro.

INDICACIONES PEDIÁTRICAS

Diarrea, estreñimiento funcional leve, disbiosis post-antibiótico, estrés digestivo, inflamación intestinal, SII.

POSOLOGÍA ORIENTATIVA

0-3 años: ½ comprimido masticable al día en ayunas.
4-8 años: 1 comprimido al día en ayunas.
9-14 años: 2 comprimidos al día en ayunas.

ACCIÓN SINÉRGICA DENTRO DEL PORTAFOLIO

Mejora absorción de **Ferrum 6** y modula respuesta inmune junto a **Immunovita Kids**.

IntestVita® Transit



MODO DE ACCIÓN

Enzimas + fibra + probióticos + FOS + Espino amarillo → mejora digestión y regula tránsito sin irritar.

INDICACIONES PEDIÁTRICAS

Estreñimiento funcional, digestión lenta, dietas pobres en fibra.

POSOLOGÍA ORIENTATIVA

Mayor de 8 años: 1 capsula del blíster verde + 1 cápsula del blíster café, 1 vez al día con abundante líquido las 2 cápsulas juntas.

ACCIÓN SINÉRGICA DENTRO DEL PORTAFOLIO

Optimiza absorción de hierro, vitaminas y probióticos.

Ferrum 6[®]



MODO DE ACCIÓN

Hierro + Ácido fólico (B9) + espirulina → mejora eritropoyesis, oxigenación y energía.

INDICACIONES PEDIÁTRICAS

Fatiga, bajo rendimiento escolar, dietas pobres, crecimiento acelerado.

POSOLOGÍA ORIENTATIVA

Niños 8-14 años (prevención/apoyo nutricional): 1 cápsula al día en el desayuno.

Recomendaciones de uso: Administrar lejos de lácteos. Preferir junto a vitamina C. Acompañar con adecuada hidratación.

ACCIÓN SINÉRGICA DENTRO DEL PORTAFOLIO

Mayor absorción con **IntestVita Kids** y energía mental junto a **Reconnect**.

ReConnect[®]



MODO DE ACCIÓN

NADH + CoQ10 + Serina + Vitamina C → mejora producción de ATP y energía cerebral.

INDICACIONES PEDIÁTRICAS

Fatiga mental, baja concentración, agotamiento escolar.

POSOLOGÍA ORIENTATIVA

Adolescentes mayores de 13 años: 1 comprimido al día con el desayuno.

ACCIÓN SINÉRGICA DENTRO DEL PORTAFOLIO

Potencia efecto de **Ferrum 6** y equilibrio emocional con **Calm Tu**.

CalmTu[®]



MODO DE ACCIÓN

Extractos de Amapola de california + Pasiflora + Valeriana → modulan GABA y reducen hiperactivación del SNC.

INDICACIONES PEDIÁTRICAS

Estrés leve, ansiedad escolar, dificultad para dormir.


POSOLOGÍA ORIENTATIVA

Adolescentes (≥12 años): 1-2 cápsulas al día, según criterio médico.

ACCIÓN SINÉRGICA DENTRO DEL PORTAFOLIO

Mejora sueño → potencia acción de **Reconnect** y regulación intestinal.

VitaminD3K2



MODO DE ACCIÓN

D3 mejora absorción Ca y función inmune, equilibrio metabólico; K2 dirige Ca al hueso.

INDICACIONES PEDIÁTRICAS

Déficit de vitamina D, crecimiento óseo, soporte inmunológico.

POSOLOGÍA ORIENTATIVA

Lactantes menores de 1 año (0–12 meses)
1 gota día intermedio (pasando 1 día).

Niños 1–8 años
1 gota al día.

Niños y adolescentes 9–18 años
1 gota al día → mantenimiento
2 gotas al día (solo bajo criterio médico).

- * Déficit comprobado.
- * Baja Exposición solar.

ACCIÓN SINÉRGICA DENTRO DEL PORTAFOLIO

Refuerza inmunidad con **Immunovita Kids** y desarrollo óseo.

OlioVita® Repair



MODO DE ACCIÓN

Restaura barrera cutánea, hidrata y calma piel sensible.

INDICACIONES PEDIÁTRICAS

Piel seca, dermatitis leve, irritación.

POSOLOGÍA ORIENTATIVA

Aplicar 1–2 veces/día.

ACCIÓN SINÉRGICA DENTRO DEL PORTAFOLIO

Complementa salud immuno-cutánea en niños con piel frágil.

Sustento **Bibliográfico:**

Tabbers MM et al. Probiotics in childhood constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr.

Azad MB et al. Probiotic supplementation in early life. CMAJ.

Ouwehand AC et al. Bifidobacterium and gut health. Int J Food Microbiol.

Rhoads JM et al. Role of microbiota in functional gastrointestinal disorders. Pediatrics.

Olas B. Sea buckthorn as a source of bioactive compounds. Food Chem Toxicol.

Gupta A et al. Hippophae rhamnoides: pharmacological properties. Int J Mol Sci.

Upadhyay NK et al. Role of sea buckthorn in gastrointestinal mucosal protection. J Ethnopharmacol.

Wang Y et al. Sea buckthorn oil and intestinal mucosal integrity. Nutr Res.
Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med.

Misra M et al. Vitamin D deficiency in children. Pediatrics.

van Summeren MJ et al. Vitamin K and bone health in children. Br J Nutr.

EFSA. Dietary reference values for vitamin D and K

Rojas P, et al. Probiotics and immune system modulation. J Pediatr.

Thiel K, et al. Effects of probiotics on immune health in children. Clin Nutr.

Misra M, et al. Vitamin D in pediatric health and disease. Pediatrics.

Holick MF. Vitamin D deficiency and immune function. N Engl J Med.

Koh A et al. Role of short-chain fatty acids in gut health. Cell.

Ríos-Covián D et al. Intestinal short-chain fatty acids and health. Front Microbiol.

Macfarlane GT, Macfarlane S. Fermentation in the human large intestine. J Clin Gastroenterol.

Canani RB et al. Butyrate and intestinal health in children. World J Gastroenterol.

Citri A, Malenka RC. Synaptic plasticity. Neuropsychopharmacology.

Zito K, Svoboda K. Activity-dependent synaptogenesis. Neuron.

Kolb B, Whishaw IQ. Brain plasticity and behavior. Annu Rev Psychol.

Kandel ER et al. Principles of Neural Science. McGraw-Hill.



VITAE

nua
advanced health

Nuestros puntos de venta

Encuéntranos en:



Quito

Av. De los Shyris N34-246 y
Holanda esq. Edificio López.



Guayaquil

Circunvalación Sur 113 y Víctor
Emilio Estrada, Urdesa Center.



Cumbayá

C.C. Scala Shopping,
Planta Baja, local OI 001.

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 08:00 a 20:00
Sábado: 09:00 a 15:00


Horario de atención:

Lunes a Viernes: 08:00 a 20:00
Sábado: 09:00 a 15:00

Horario de atención:

Lunes a Jueves: 10:00 a 20:30
Viernes y Sábado: 10:00 a 21:00
Domingo: 10:00 a 20:00

ENVÍOS A TODO
EL ECUADOR



Compra en
línea en
www.pharmavida.ec



Call center



096 399 0000

Síguenos en nuestras
redes sociales.



@pharmavida.ec



pharmavida

Encuéntralos en:

